

# **CADRE AP04**

Norme : CE Fil incandescent : 960°C Résistance aux chocs : IK07/2J

Cadre pour montage apparent de luminaires encastrés de dimensions 596x596mm et 1196x296mm. Fermeture par clips sans outil.

Applications: Permet le montage apparent des luminaires...

Type de pose: Apparent au plafond.

Coloris: Blanc RAL 9003.






# Description

	Code article	Description article
1	X0957.007.06.9003S	CADRE APO4 (apparent) pour montage en apparent des luminaires encastrés 596x596mm - Dimensions 600x600mm h=70mm - blanc 9003-S
2	X0957.007.12.9003S	CADRE AP04 (apparent) pour montage en apparent des luminaires encastrés 1196x296mm - Dimensions 1200x300mm h=70mm - blanc 9003-S

# **Dimensions**



Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)
1 X0957.007.06.9003S	600 mm	600 mm	70 mm	568x380 mm
2 X0957.007.12.9003S	1200 mm	300 mm	70 mm	980x265 mm











## CLIC V

## Existe également







#### **CADRE EP01**

Encastré
Plafonds placo plâtre

castre Enca

Prévu pour luminaires 596x596mm et 1196x296mm

### CADRE ET01

Encastré

Plafonds en T 675x675mm

Prévu pour luminaires 596x596mm et 1196x296mm

#### **CADRE EF01**

Encastré

Plafonds FINELINE

Prévu pour luminaires 596x596mm et 1196x296mm







